



CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ

ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO N.º 2376

Protocolada em 31 08 11

Funcionário Responsável: ROC

Às _____ horas

Atendida conforme ofício n.º

1043/11
Sala de Sessões 01/09/11

TEOR DA INDICAÇÃO

Senhor Presidente:


DEFERIDO
Sala de Sessões em 01/09/11

PRESIDENTE

Atendidas as formalidades regimentais, o Vereador adiante nomeado indica à Mesa que se oficie ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, **Sílvio Magalhães Barros II**, sugerindo àquela autoridade que determine o recapeamento da Rua das Azaléias, entre as Avenidas Doutor Luiz Teixeira Mendes e Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha.

O leito carroçável da via pública, no referido local, se encontra bastante esburacado, trazendo transtornos ao trânsito regular de veículos, inclusive com risco de avaria dos mesmos, fato que tem motivado inúmeras reclamações por parte dos motoristas, justificando a presente iniciativa.

Plenário Vereador **Ulisses Bruder**, 29 de agosto de 2011.


LUIZ DO POSTINHO
Vereador Autor



Ofício n. 1043 /2011-CMM

Maringá, 02 de setembro de 2011.

Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos da Indicação apresentada pelo Vereador **Luiz do Postinho**, deferida pela Mesa, na Sessão Ordinária do dia 1.º de setembro de 2011, sugerimos que Vossa Excelência determine o recapeamento da Rua das Azaléias, entre as Avenidas Doutor Luiz Teixeira Mendes e Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha.

O leito carroçável da via pública, no referido local, se encontra bastante esburacado, trazendo transtornos ao trânsito regular de veículos, inclusive com risco de avaria dos mesmos, fato que tem motivado inúmeras reclamações por parte dos motoristas, justificando a presente iniciativa.

Atenciosamente,

MARIO HOSSOKAWA
Presidente

DR. HEINE MACIEIRA
1.º Secretário

A Sua Excelência o Senhor
SÍLVIO MAGALHÃES BARROS II
Prefeitura Municipal de Maringá
MARINGÁ/PR
DE/.

"Participe das sessões da Câmara Municipal de Maringá ou assista às transmissões pelo site www.cmm.pr.gov.br, às terças e quintas-feiras, das 16h às 18h."