

## CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ

## ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO N.º 0294

Protocolada em <u>45 1/22 1/22</u>	Às	horas
Funcionário Responsável: Atendio	da conforme ofício n.º	<u>///</u>
	04 57 M 3 1 1962 - 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1
TEOR DA INDICA	<u>NÇÃO</u>	
Senhor Presidente:	DEFERIDO Sala de Sessões	0 en: <u>///////</u>
Atendidas as formalidades a	PRESIDEN	)

Atendidas as formalidades regimentais, o adiante nomeado, Vereador com assento à Câmara Municipal, indica à Mesa que se oficie ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sílvio Nagalhães Barros II, sugerindo àquela autoridade que estude a possibilidade de instalar um painel declinando o tempo máximo de exercício recomendado em cada aparelho de todas as Academias da Terceira Idade implantadas no Municipio de Maringá.

Ressalta-se que a medida tem por finalidade evitar o aparecimento de lesões causadas pelo mau uso dos equipamentos, proporcionando mais saúde aos frequentadores.

Plenário Vereador Ulisses Bruder, 06 de janeiro de 2011.

LUIZ∕ÓO PÓSTÍNHO Vereacor-Autor



Oficio n. 090 /2011-CMM

Maringá, 18 de fevereiro de 2011.

## Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos da Indicação apresentada pelo Vereador Luiz do Postinho, deferida pela Mesa, na Sessão Ordinária do dia 17 de fevereiro de 2011, sugerimos que Vossa Excelência estude a possibilidade de instalar um painel declinando o tempo máximo de exercício recomendado em cada aparelho de todas as Academias da Terceira Idade implantadas no Município de Maringá.

Ressaltamos-lhe que a medida tem por finalidade evitar o aparecimento de lesões causadas pelo mau uso dos equipamentos, proporcionando mais saúde aos frequentadores.

Atenciosamente,

MÁRIO HOSSOKAWA

Presidente

DR. HEINE MACIEIRA

1.º Secretário

A Sua Excelência o Senhor SÍLVIO MAGALHÃES BARROS II Prefeitura Municipal de Maringá MARINGÁ/PR DE/.

"Participe das sessões da Câmara Municipal de Maringá ou assista às transmissões pelo site www.cmm.pr.gov.br, às terças e quintas-feiras, das 16h às 18h."